



भारत
ICAR

भाङ्गलीना पाङ्गली सुरक्षा आऱे नोडारोएल एवारओनी राडी

नऱराङ्ग अहेशाङ्गला, हरीश ञ्ज., अनंत कुऱेलेला, डलएल कुआऱ रेङ्गी, प्रवीणल कोना अने सापलीया ओस. डी.

लाङ्गुअनुप-भाङ्गली संशोधन नलरेशालय, पूना-३६२ ००१



A रोग आऱे :

कुणलरलड	कुपयोज प्रकुवल	एवणी आणल	पलएलीनुं प्रआलए	प्रवीणल सलथ	रोग
पेनङ्गकुऱेन १३.२ॢ + रूढरङ्गलोक्षीऱुरीवलन १३.२ॢ ओङ्गओस	वीलर भावलन (५ॢ)	ॢ-१० आण/१ डलवलओण वीलर	-	-	वीलर अने ओङ्गनुं सङ्गुं
थलररम ७५ डवलसुओस		५.० आण/१ डलवलओण वीलर	१ डलवलडीडर	७-१० डलवलस	कंनो सुङ्गरो
डेवुडुनोआओल ५.ॢ ओङ्गओस		०.ॢ डलवलवलडीडर/१ डलवलओण वीलर	-	-	कंनो सुङ्गरो अने थडनो सुङ्गरो
डलवलङ्गलन ३७.५ + थलररम ३७.५ डवलसुओस		३.० आण/१ डलवलओण वीलर	-	ॢ० डलवलस	कंनो सुङ्गरो, थडनो सुङ्गरो अने भूणनो सुङ्गरो
डेवुडुनोआओल २ डीओस		१.०-१.२५ डलवलवलडीडर/१ डलवलओण वीलर	-	-	कंनो सुङ्गरो, भूणनो सुङ्गरो अने डीङ्गल (वीनरी)
डलवलङ्गलन २५ + भेनडोओण ५० डवलसुओस		३.०-३.५ आण/१ डलवलओण वीलर	१०० डलवलवलडीडर	-	थडनो सुङ्गरो अने डीङ्गल (वीनरी)
डलवलङ्गलन १२ + भेनडोओण ६३ डवलसुओस		२.५ आण/१ डलवलओण वीलर	-	-	थडनो सुङ्गरो अने डीङ्गल (वीनरी)
डलवलङ्गलन २५ + डंगुजीलओल १२.५ ओसल	छंडकण	६ॢ०-ॢ०० डलवलवलडीडर/डेकडर	५०० वीडर/डेकडर	२ॢ डलवलस	थडनो सुङ्गरो अने डीङ्गल (वीनरी)
डलवलरडेनोड २५ डवलसुओण		१.० डलवलओण/डेकडर	५०० वीडर/डेकडर	३० डलवलस	डीङ्गल (वीनरी) अने ओङ्ग
डलवलरोडोडोनील ७५ डवलसुओण		०.ॢॢ-१.१५ डलवलओण/डेकडर	६००-ॢ०० वीडर/डेकडर	१ॢ डलवलस	
भेनडोओण ७५ डवलसुओण		१.५-२.० डलवलओण/डेकडर	७५० वीडर/डेकडर	-	
डेवुडुनोआओल २५ डवलसुओण		५००-७५० डलवलवलडीडर/डेकडर	५०० वीडर/डेकडर	२२ डलवलस	
डेवुडुनोआओल २५.ॢथंसी		५००-७५० डलवलवलडीडर/डेकडर	५०० वीडर/डेकडर	ॢॢ डलवलस	
डलवलङ्गलन ५० डवलसुओण		२२५ आण/डेकडर	७५० वीडर/डेकडर	-	डीङ्गल (वीनरी)
डलवलङ्गलन १२ + भेनडोओण ६३ डवलसुओण		५०० आण/डेकडर	५०० वीडर/डेकडर	७२ डलवलस	
डलवलङ्गलन १२ + भेनडोओण ६३ डवलसुओण		१.० डलवलवलडीडर/वीडर ५५णी	भूडुरलथलत भूणन	३ॢ डलवलस	
डलवलङ्गलन ७० डवलसुओण		१.५ वीडर/डेकडर	५०० वीडर/डेकडर	३० डलवलस	
भेडलरलम ७० डवलसुओण		२.० डलवलओण/डेकडर	५००-७०० वीडर/डेकडर	१६ डलवलस	
भेडलरलम ५५ + पथरीडलवलसुडुरीवलन ५ डवलसुओण		१.५-१.७५ वीडर/डेकडर	५०० वीडर/डेकडर	ॢ२ डलवलस	
भेडलरलम ५५ + पथरीडलवलसुडुरीवलन ५ डवलसुओण		५.६५-७.५ डलवलओण/डेकडर	७५०-१.००० वीडर/डेकडर	-	
भेडलरलम ॢ० डवलसुओण		२.५-५.० डलवलओण/डेकडर	७५०-१.००० वीडर/डेकडर	-	
भेडलरलम ॢ० डवलसुओण		१.५-२.० डलवलओण/डेकडर	-	-	डीङ्गल (वीनरी)

B અવત માટે :

જંગલનાશક	ઉપયોગ પ્રક્રિયા	દવાની માત્રા	પાણીનું પ્રમાણ	પ્રતીક્ષા સમય	અવત
કાર્બોથુરાન ડી.સી.ઇ	જમીનમાં આપવું	૫૦ ડિલિટામ/હેક્ટર	-	-	ડીડવા ખાતર ઇંચળ
		૩૩.૩ ડિલિટામ/હેક્ટર	-	-	સફેદ વેણ/મુંડો
		૧૨-૧૫ ડિલિટામ/હેક્ટર	-	૧૦૬ દિવસ	સફેદ વેણ/મુંડો અને ઊંધાં
પાથોબિથોડામ ૦.૯ + ડિપ્રોપીલ ૦.૨ ૨૯જીઆર	ઇંડકાપ	૧૨૫ મિલિલીટર/હેક્ટર	૫૦૦-૧૦૦૦ લીટર/હેક્ટર	૫૭ દિવસ	ઊંધાં
પાથોબિથોડામ ૭૫ એસ.ઇ		૧૫૦ મિલિલીટર/હેક્ટર	૫૦૦ લીટર/હેક્ટર	૨૮ દિવસ	લકડરી ઇંચળ
ડાલોરોડાનવીપોલ ૧૮.૫ એસ.સી		૩૦૦ ગ્રામ/હેક્ટર	૫૦૦ લીટર/હેક્ટર	૩૧ દિવસ	લકડરી ઇંચળ અને લીલી ઇંચળ
ફલુઓબાઇડ ૨૦ ૬૫એસ.ઇ		૮૭૫ મિલિલીટર/હેક્ટર	૫૦૦ લીટર/હેક્ટર	૩૪ દિવસ	પાન કીરીટું
નોવાન્યુરોન ૫.૨૫ + ઇલિસાઇબર્લ ૪.૫ એસ.સી		૫૦૦ મિલિલીટર/હેક્ટર	૪૦૦-૬૦૦ લીટર/હેક્ટર	૩ દિવસ	પાન ખાનગી અવત અને તડતડીયા
ડેલ્ટામેથીન ૨.૮ ઇંસી	પાથોબિથોડામ ૧૨.૬ + લેખા-સાપ્સાઇન ૯.૫ ૯.૫	૧૨૫ મિલિલીટર/હેક્ટર	૫૦૦ લીટર/હેક્ટર	૨૮ દિવસ	પાન ખાનગી અવત અને તડતડીયા
ઇસામેથીન ૨.૮ ઇંસી		૫૦૦ મિલિલીટર/હેક્ટર	૫૦૦ લીટર/હેક્ટર	૪૦ દિવસ	મોલો-મથી અને તડતડીયા
ઇસામેથીન ૨.૮ ઇંસી		૧૦૦-૨૫૦ મિલિલીટર/હેક્ટર	૫૦૦ લીટર/હેક્ટર	૪૦ દિવસ	

C નીચેના માટે :

ઘાસ-નીચેના નાશક	ઉપયોગ સમય	દવાની માત્રા	પાણીનું પ્રમાણ	પ્રતીક્ષા સમય	ઘાસ-નીચેના
એસાઇસોર ૫૦ ઇંસી	બીજનું ફરફા પથા પહેલાં	૫ લીટર/હેક્ટર	૨૫૦-૫૦૦ લીટર/હેક્ટર	૧૨૦-૧૫૦ દિવસ	ઘાસ અને મોટા પાંદડાવાળા નીંદણ
એસસીકાર્બેન ૨૩.૫ ઇંસી	બીજનું ફરફા પથા પછીથી	૪૨૫-૫૮૦ મિલિલીટર/હેક્ટર	૫૦૦-૭૫૦ લીટર/હેક્ટર	-	ઘાસ
ફેનોક્સપ્રોપી-પી-ઇથાઇલ ૯.૩ ઇંસી		૮૭૫ મિલિલીટર/હેક્ટર	૩૭૫ લીટર/હેક્ટર	૮૯ દિવસ	ઘાસ અને મોટા પાંદડાવાળા નીંદણ
ફલુબાલિફીપી-પી-બ્યુટાઇલ ૧૩.૪ ઇંસી		૧.૨૫ લીટર/હેક્ટર	૫૦૦ લીટર/હેક્ટર	૮૨ દિવસ	
ઇમિલોથાપાઇડ ૧૦ એસ.એલ	૧.૦-૧.૫ લીટર/હેક્ટર + એમેએસઓ બડલપૂવેટ ૨ મિલિલીટર/લીટર	૩૭૫ લીટર/હેક્ટર	૯૦ દિવસ		
ટ્રિવલેલ્ડીપી-ઇથાઇલ ૫ ઇંસી		૭૫૦-૧૦૦૦ મિલિલીટર/હેક્ટર	૫૦૦ લીટર/હેક્ટર	૮૯ દિવસ	

નોંધ : કેન્દ્રીય જંગલનાશક મંડળ અને નીંધણી સમિતિ, ફરીઠાબાદ-૧૨૧ ૦૦૧

પ્રકાશ : નિર્દેશક,
ગા.કુ.અભુ.પી. ગણકલી સંશોધન નિદેશાલય
 (An ISO 9001 : 2015 Certified Institute)
 ઇન્દરપર રોડ, પો.બો.નં. ૫, જુનાગઢ-૩૬૨ ૦૦૧, જુનાગઢ, ભારત.
 વેબ સાઇટ: www.dgr.org.in, ઇ-મેઇલ: director.dgr@icar.gov.in,
 ફોન: +૯૧-૨૮૫-૨૬૭૨૫૫૦, ફેક્સ: +૯૧-૨૮૫-૨૬૭૩૦૪૧, ૨૬૭૨૪૬૧