



મગફળી ના પાકમાં રોગ / જીવાતનાં નિયંત્રણ અને પાકનું ઉત્પાદન વધારવા માટે બીજ માવજતનું મહત્વ



અનંથ કુરેલ્લા, કિરણ કુમાર રેડ્ડી, રાજા રામ ચૌધરી, નટરાજ મહેશલા, હરીશ જી., પાલ કે. કે., રીંકુ કે,
પાકવી આર. ડી, સાવલીયા એસ. ડી. અને પરમાર એચ. વી.

ભાઈઅનુપ-મગફળી સંશોધન નિદેશાલય, જુનાગઢ-૩૬૨ ૦૦૧

બીજ માવજત એટલે શું ?


બીજ માવજત વાવેતર પહેલા બીજને ફૂગનાશક, જંતુનાશક અને/અથવા જીવંત સૂક્ષ્મજીવો (ટ્રાયકોડર્મા, સ્પુડોમોનાસ, રાઈઝોબીયમ અથવા ફોસ્ફરસને લભ્ય સ્વરૂપમાં ફેરવતા જીવાણુઓ)ની અલગ અથવા એકસાથે માવજત આપવી જેથી છોડને શરૂઆતની અવસ્થાએ બીજજન્ય કે જમીનજન્ય રોગો, જીવાતો (ટ્રીપ્સ, તડતડીયા, મોલો અને સફેદ ઘેંણ) વગેરેથી રક્ષણ આપી શકાય તેમજ પાકનાં ઉત્પાદન માટે જરૂરી પોષકતત્વો પુરા પાડી પાકનું ઉત્પાદન વધારી શકાય.

બીજને માવજત આપવાનો ક્રમ :

નીચે મુજબ જણાવેલ ક્રમ મુજબ જ બીજ માવજત આપવી

૧. રાસાયણિક ફૂગનાશક અથવા જૈવિક (ટ્રાયકોડર્મા/સ્પુડોમોનાસ)
૨. જંતુનાશક
૩. રાઈઝોબીયમ અથવા ફોસ્ફરસને લભ્ય સ્વરૂપમાં ફેરવતા જીવાણુઓ (જૈવિક ખાતર)

આ ક્રમ મુજબ આપવાનો મૂળ હેતુ ફૂગનાશક અથવા ટ્રાયકોડર્માનું પ્રથમ સ્તર હોઈ તુરંત બીજને બીજ-અને જમીનજન્ય રોગકારકોથી બીજને રક્ષણ આપે છે. જંતુનાશક દવાની માવજત ફૂગનાશક આપ્યા બાદ અને રાઈઝોબીયમની માવજત આપતા પહેલા, એમ વચ્ચે આપવાથી ફૂગનાશક નાશક દવાની આડઅસર રાઈઝોબીયમ અથવા ફોસ્ફરસને લભ્ય સ્વરૂપમાં ફેરવતા જીવાણુઓ પર ઓછી થાય છે (ચિત્ર ૧). બીજને કલોરોપાયરીફોસની બીજ માવજત આપવાથી સફેદ ઘેંણ અને ઇમિડાકલોપ્રીડની બીજ માવજત આપવાથી ચુસીયા પ્રકારની જીવાતો સામે રક્ષણ મળે છે. ત્યારબાદ ત્રીજા અને સૌથી ઉપરના ભાગે રાઈઝોબીયમ અથવા ફોસ્ફરસને લભ્ય સ્વરૂપમાં ફેરવતા જીવાણુઓનો પટ આપવાથી બીજનો જમીનનાં સંપર્કમાં આવતાની સાથે છોડનાં મૂળની આજુબાજુ આ જીવાણુઓ પોતાનું સંખ્યાબળ વધારે છે. રાઈઝોબીયમ વાતાવરણનો નાઈટ્રોજન પાકનાં મૂળને લભ્ય બનાવે છે જ્યારે, ફોસ્ફરસ-લભ્ય બનાવતા જીવાણુઓ પાકને ફોસ્ફરસ પૂરું પાડે છે.



ચિત્ર ૧ : બીજ માવજતનો ક્રમ :
ફૂગનાશક અથવા જૈવિક ફૂગનાશકોનું પ્રથમ સ્તર, જંતુનાશકોનું બીજું સ્તર અને રાઈઝોબીયમ અથવા ફોસ્ફરસને લભ્ય સ્વરૂપમાં ફેરવતા જીવાણુઓનું ત્રીજું સ્તર.

મગફળીમાં બીજ માવજત આપવાની પ્રક્રિયા

ફૂગ નાશકોની બીજ માવજત

- ભલામણ કરેલી ફૂગનાશક (ટેબ્યુકોનાઝોલ ૨ ડીએસ ૧-૧.૨૫ ગ્રામ અથવા થાયરમ ૭૫ ડબલ્યુએસ ૫ ગ્રામ અથવા કાર્બેન્ડેઝીમ + મેન્કોઝેબ ૩ ગ્રામ અથવા પેનકલુફેન ૧૩.૨૮ + ટ્રાયકલોકસીસ્ટ્રોબીન ૧૩.૨૮ એફએસ ૮-૧૦ ગ્રામ (પ્રતિ કિ.ગ્રા.) ને પાણીમાં ભેળવી તેનું મિશ્રણ (સ્લરી) બનાવવું (ચિત્ર ૨).
- દરેક બીજને એક સરખી માવજત આપવા માટે આ મિશ્રણને સીડ ડ્રેસિંગ ડ્રમમાં રેડીને ઢાંકણ બંધ કરવું.

અથવા

ટ્રાયકોડર્માની બીજ માવજત

- બજારમાં પાવડર સ્વરૂપે ટ્રાયકોડર્મા વિરીડી અને ટ્રાયકોડર્મા હારજીયાનમ મળે છે.
- તેમાંથી કોઈપણ એકની ૧૦ ગ્રામ પ્રતિ કિ.ગ્રા. પ્રમાણે બીજ માવજત આપવી.
- સૌપ્રથમ બિયારણને સીડ ડ્રેસિંગ ડ્રમમાં રાખી ત્યારબાદ ટ્રાયકોડર્મા ઉમેરવું.

સાવચેતી : ફૂગનાશકોની બીજ માવજત હંમેશા રાઈઝોબીયમ અથવા ફોસ્ફરસને લભ્ય સ્વરૂપમાં ફેરવતા જીવાણુઓની બીજ માવજતનાં ૨૪ કલાક પહેલાં આપવી.

- દરેક બીજને સારી રીતે પટ ચડાવવા માટે બિયારણને ડ્રેસિંગ ડ્રમમાં નાખી બરાબર હલાવીને પટ ચડાવવો.
- ત્યારબાદ બીજને સિમેન્ટના ફ્લોર પર પ્લાસ્ટિકની શીટ પર પાથરી છાયામાં ૨ કલાક સૂકવવા.

જંતુનાશકોની બીજ માવજત

- ફૂગનાશક/ટ્રાયકોડર્માની બીજ માવજત આપેલા બીજને સીડ ડ્રેસિંગ ડ્રમમાં મુકવા.
- ચુસીયા પ્રકારની જીવાતો માટે, જંતુનાશકોને (ઇમિડાકલોપ્રીડ ૪૮ એફએસ અથવા થાયોમીથોકઝામ ૩૦ એફએસ ૨ મી.લી./કિ.ગ્રા.) પાણીમાં ભેળવી તેનું મિશ્રણ (સ્લરી) બનાવવું.
- સફેદ થેણાનો ઉપદ્રવ વધારે હોય તેવા વિસ્તારમાં જંતુનાશકો (ઇમિડાકલોપ્રીડ ૪૮ એફએસ ૨ મી.લી. અથવા કલોથાયાનીડીન ૫૦ ડબલ્યુડીજ ૨ ગ્રામ અથવા કલોરોપાથરીફોસ ૨૦ ઈસી ૧૨ મી.લી. અથવા કવીનાલફોસ ૨૫ ઈસી ૨૫ મી.લી./કિ.ગ્રા.) ને સીધા ભેળવવા.



- દરેક બીજને સારી રીતે પટ ચડાવવા માટે બિયારણને ડ્રેસિંગ ડ્રમમાં નાખી બરાબર હલાવીને પટ ચડાવવો.
- ત્યારબાદ બીજને સિમેન્ટના ફ્લોર પર પ્લાસ્ટિકની શીટ પર પાથરી છાયામાં ૨ કલાક સૂકવવા.

રાઈઝોબીયમ અથવા ફોસ્ફરસને લભ્ય સ્વરૂપમાં ફેરવતા જીવાણુઓ (જૈવિક ખાતર) ની બીજ માવજત

- ૫૦૦ મી.લી. પાણીમાં ૫૦૦ ગ્રામ ખાંડ ઉમેરી જૈવિક ખાતર માટેનું મિશ્રણ (સ્લરી) બનાવવું.
- એક વાસણમાં મિશ્રણને ૧૫ મિનિટ સુધી ગરમ કરવું.
- ૨૦૦ ગ્રામ ગમ અરેબીક ઉમેરી, મિશ્રણને ડ્રમના સામાન્ય તાપમાન ઠંડુ થવા દેવું.
- ૨૦૦ ગ્રામ રાઈઝોબીયમ અથવા ફોસ્ફરસને લભ્ય સ્વરૂપમાં ફેરવતા જીવાણુઓનું કલ્ચર (૧.૨૫ કિ.ગ્રા./હેક્ટર) ઉમેરી ૧૫ મિનિટ સુધી રાખવું.

- દરેક બીજને સારી રીતે પટ ચડાવવા માટે બિયારણને ડ્રેસિંગ ડ્રમમાં નાખી બરાબર હલાવીને પટ ચડાવવો.
- ત્યારબાદ બીજને સિમેન્ટના ફ્લોર પર કે પ્લાસ્ટિકની શીટ પર પાથરી છાયામાં ૩૦ મિનિટ સુધી સૂકવવા.

- બિયારણનું ચાસમાં વાવેતર કરીને તુરંત પાણી આપવું.



ચિત્ર ૨ : બીજ માવજત : ૧. કાર્બેન્ડેઝીમ+મેન્કોઝેબ; ૨. ટેબ્યુકોનાઝોલ

બીજ માવજતના ફાયદા :

- વાવેતર કરેલા બીજને બીજજન્ય અને જમીનજન્ય રોગો/જીવાતો સામે રક્ષણ મળે છે (૩૦ દિવસ સુધી).
- છોડની શરૂઆતની અવસ્થામાં રોગકારકોનું નિયંત્રણ કરી શકાય છે.
- જુદા જુદા પ્રકારની બીજ માવજત એકસાથે ચોક્કસાઈપૂર્વક આપી શકાય છે.
- દરેક બીજ ને એકસરખી માત્રામાં દવા મળી રહે છે.
- છોડની સ્ફૂરણશક્તિમાં વધારો જોવા મળે છે, જેથી પાક તંદુરસ્ત દેખાય છે.
- અલગથી નાઈટ્રોજનયુક્ત ખાતરની જરૂરિયાત ઓછી રહે છે.
- મૂળનો સારો વિકાસ થવાથી પાણીની અછતના સમયમાં પણ પાક ટકી રહે છે.
- સસ્તું અને પર્યાવરણને સલામત હોવાથી પાકનું સંરક્ષણ કરી ઉત્પાદન વધારી શકાય છે.



બીજ માવજતમાં શું કરવું અને શું ન કરવું ?

શું કરવું ?	શું ન કરવું ?
● પાકમાં ભલામણ કરેલ અને સારી જાતનાં બિયારણનો ઉપયોગ કરવો જોઈએ.	● રોગ ગ્રસ્ત સડી ગયેલ કે નુકશાન થયેલા બિયારણનો ઉપયોગ ન કરવો.
● બીજના સ્ફૂરણ શક્તિનાં પરિક્ષણ બાદ, ભલામણ મુજબનો બીજ દર રાખવો.	● જો ૧૦૦% સ્ફૂરણ મળતું હોય તો બીજ દર વધારે રાખવો નહિ.
● બીજ ને હંમેશાં પ્રથમ ફૂગનાશક દવાનો પટ આપ્યા બાદ જંતુનાશક દવા અને ત્યારબાદ રાઇઝોબીયમ અથવા ફોસ્ફરસને લભ્ય સ્વરૂપમાં ફેરવતા જીવાણુઓનો પટ આપવો.	● રાસાયણીક ફૂગનાશક અને જૈવિક ફૂગનાશક ટ્રાયકોડર્મા અથવા સ્યુડોમોનાસનો એક સાથે ઉપયોગ કરવો નહિ.
● બીજ માવજત આપતા પહેલા ઉપયોગમાં લેતા ફૂગનાશક અને જંતુનાશક એકસાથે વાપરી શકાય કે નહિ તે જાણીને પછી ઉપયોગ કરવો.	● કોઇપણ ફૂગનાશક અને જંતુનાશક દવાઓ વગર ભેળવવા નહિ.
● બજારમાં મળતા જૈવિક ફૂગનાશક અને ખાતરની ઉત્પાદન તારીખ, સૂક્ષ્મ જીવાણુઓની સંખ્યા CFCs અને ઉપયોગ કરવાની અંતિમ તારીખ વગેરે માહિતી તપાસવી.	● ડુપ્લીકેટ / ખોટા રસાયણનો ઉપયોગ ટાળવો.
● બીજ માવજત બાદ વાવેતર પહેલા બીજને છાંયડામાં સૂકવવા.	● બીજને સીધા સૂર્યપ્રકાશ કે તડકામાં સૂકવવા નહિ.

સ્વીકૃતિઓ :

આ પ્રકાશનને પ્રાયોજિત કરવા માટે લેખકો આઇસીએઆર-નેશનલ સેન્ટર ફોર ઇન્ટીગ્રેટેડ પેસ્ટ મેનેજમેન્ટ, નવી દિલ્હી-૧૧૦૦૧૨ ના “નેશનલ ઇનિશિએટિવ ઓન ક્લાઇમેટ રેસીલન્ટ એગ્રીકલ્ચર (નિકરા)” નો ખૂબ જ આભારી છે.



પ્રકાશક :

નિર્દેશક,

ભાકૃઅનુપ, મગફળી સંશોધન નિદેશાલય

(An ISO 9001 : 2015 Certified Institute)

ઇવનગર રોડ, પો.બો.નં. ૫, જુનાગઢ-૩૬૨ ૦૦૧, ગુજરાત, ભારત.

વેબ સાઇટ: www.dgr.org.in, ઇ-મેઇલ: director.dgr@icar.gov.in,

ફોન: +૯૧-૨૮૫-૨૬૭૨૫૫૦, ફોન: +૯૧-૨૮૫-૨૬૭૩૦૪૧, ૨૬૭૨૪૬૧